

К постановлению правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. № 1006

Срок действия паспорта
до "20" 03 2026 г.

ДСП
(пометка или гриф)

Экз. № 2



УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Джидинский район»

Цыренов В.Р./

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ РФ по Республике
Бурятия

(подпись)

Мухин М.И.

(ф.и.о.)

«20» 03 2024 г.

Начальник ОУС по Джидинскому району
филиала ФКУ ВВ-ВНГ России
по Республике Бурятия
майор полиции

(подпись)

Цыренжапов Э.Б.

(ф.и.о.)

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНДПР по Джидинскому
району, капитан внутренней службы

(подпись)

Баранов Н.А.

(ф.и.о.)

«26» 01 2021 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ Нижнебургалтайская СОШ

с. Нижний Бургалтай

2021 г.

1. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижебургалтайская средняя общеобразовательная школа» или МБОУ «Нижебургалтайская СОШ»
671235, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул.Яковлева, 41,
Телефон 8(30134)98230, электронная почта nburgaltay@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Осуществление образовательной деятельности

(основной вид деятельности органа (организации))

IV

(категория опасности объекта (территории))

площадь территории - 32601 кв.м, протяжённость 723,84 м., площадь объекта – 2959,3 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяжённость периметра, метров)

Свидетельство на земельный участок 03-03/004-03/015/016/2015-827/1 от 07.05.2015г:

Свидетельство	на	объект	недвижимости	03-АА	279219	от
24.04.2013г.						

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Убугунова Оюна Борисовна, 8 (30134)98243, 89024588249, nburgaltay@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)

телефон, факс, электронная почта)

Убугунова Оюна Борисовна, 8 (30134)98243, 89024588249, nburgaltay@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем

объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 11 часов, с 8.30 до 19.30

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) :

13 учителей, 10 человек технического персонала, 64 обучающихся.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) - 87 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1 сторож

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	1	32,3	Несанкционированные действия на данном участке приведут к обесточиванию здания и прекращению нормального функционирования объекта .	Замыкание электропровода, возгорание.
2	Кабинет химии, лаборатория	1	58,7	Создание угрозы возникновения ЧС	Отравление, ожоги

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) через ворота, входные двери, окна

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывное устройство, огнестрельное и холодное оружие

IV. Прогноз последствий в результате совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников (обучающихся и работников учреждения), установка (либо скрытое размещение) взрывного устройства в здании на объекте), поджог

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) обрушение строительных конструкций при срабатывании взрывного устройства (взрыве)

Площадь актового зала – 82,3 кв.м., вывод из строя различных коммуникаций

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	от 1 до 87	Обрушение строительных конструкций, разрушение коммуникаций и т.д.	2273000 рублей расчет из предполагаемого ущерба балансовой стоимости здания, оборудования и т.д.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Отдел МВД России по Джидинскому району
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) следственно-оперативная группа

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения имеется система речевого оповещения «Рокот».
В качестве приборов светового оповещения применены световое табло «Выход»,
расположенное над каждым эвакуационным выходом. Система оповещения входит в систему автономной пожарной сигнализации. Оповещение производится при срабатывании пожарных извещателей либо вручную, установлены 2 громкоговорителя: в коридоре основного здания-1 шт. и в коридоре пристроя – 1 шт. Сигнальная лампа установлена с левой стороны оконной рамы у центрального входа

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: нет
имеется сотовый телефон

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) нет

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей нет

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) светильники уличного освещения- 2шт.125Вт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения нет

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 8 для выхода людей, 2 въезда и выезда транспортного средства.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
нет;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) 2 сторожа, 2 вахтера, 2 поста
организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: «Гранит 8 с GSM»

характеристика

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения нет

(характеристика)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуации при пожаре

система речевого оповещения «Рокот», «МАЯК –КП»

(тип, марка)

Д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) -15 огнетушителей, ОП-2(3)

АВСЕ, ОП-3(3) АВСЕ; пожарный щит

характеристика

VIII. Выводы.

1) назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

2) разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

3)обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим и осуществляется контроль за их функционированием;

4)проводятся с работниками объектов (территорий) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

5)осуществляется периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

6) проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

7)исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

8) осуществлены мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

9) размещены на объекте наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступление информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

10) организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

IX. Рекомендации

1. Оснастить объект (территорию) системой наружного освещения.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории): _____ /Убугунова О.Б./
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 20__ г

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории): _____ /Убугунова О.Б./
(подпись) (инициалы, фамилия)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнебургалтайская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Нижнебургалтайская СОШ)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей (ММПЛ):

Председатель комиссии: Глава МО «Джидинский район» Цыренов Валерий Ринчиндоржиевич

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республики Бурятия Цыдыпов Виталий Владимирович

Начальник ПЦО ОВО по Джидинскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия Очиров Биликто Анатольевич

Главный государственный инспектор Джидинского района по пожарному надзору, капитан внутренней службы Баранов Николай Анатольевич
Начальник МКУ Управления образования Джидинского района Федотов Николай Васильевич
Основание: Постановление правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. № 1006 и

Распоряжение Главы МО «Джидинский район»

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей в период с _____ (провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте образования (далее объект):

1.1. Адрес места расположения объекта: с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, 41

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнебургалтайская средняя общеобразовательная школа», (МБОУ Нижнебургалтайская СОШ) Убугунова Оюна Борисовна, тел. 89024588249

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта:

Объект расположен в населенном пункте в зоне жилой застройки. С 4-х сторон дороги, подходы просматриваются. С южной стороны в 150 метрах находится здание Дома культуры,

администрации сельского поселения «Нижнебургалтайское» и стадиона. С восточной стороны в 100 м. жилые дома (ул. Яковлева).

1.4. Основное функциональное назначение объекта: Осуществление образовательной деятельности

1.5. Режим работы (функционирования) объекта: с 8.30 до 19.30

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: Общая площадь здания 2959,3 кв.м, территория 32601 кв.м. Протяженность 723,84 м.

1.7. Располагающиеся на территории объекты: нет

1.8. Наличие рядом с объекта: критических элементов и потенциально опасных участков: нет

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей не более 87 чел.

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения - отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер _____, из них находится в исправном состоянии _____

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации _____

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет _____ дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения _____

2.1.7. Дополнительная информация _____

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам,

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией

имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: речевое оповещение включается при пожаре автоматически или вручную

2.3. Система освещения

имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: фонарь уличного освещения – 2 шт. 125 Вт. с северной и южной стороны школы радиус – 10 м

2.3.2. Достаточность освещения объекта:

не достаточно

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции _____

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции **нет**

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация _____

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги _____

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация

имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «АТОММ»,
договор от 09.01.2020г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи

имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера нет

2.9. Средства радиосвязи

отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта:

имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, ограждения 723,84 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: 302 метра забора с восточной
стороны выполнены из досок, высота ограждения 2 метра, с южной, западной и северной
стороны деревянное ограждение - палисадник высотой 1 метр

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны отсутствует.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта

осуществляется

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожем в ночное время, дежурным вахтером в дневное время

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны в дневное время с 08 до 17 часов, в ночное 17 до 08 часов утра.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается: дежурным вахтером с обязательной регистрацией в журнале учёта посетителей учреждения

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (кпп, вахт) 1 вахта на центральном входе

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится с периодичностью один раз в полгода

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не обеспечены

обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами не обеспечены

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не обеспечены

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта назначен приказом № 01/1 от 09.01.2020 г. ответственный по антитеррористической защищенности образовательного учреждения Гырылов Александр Жамбалович- учитель ОБЖ.

(назначено/не назначено наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности _____ подлежит разработке

(разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта

_____ имеется _____

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима имеется (Приказ №4/2 от 09.01.2020 "Об организации охраны пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории МБОУ "Нижнебургалтайская СОШ»)

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок один раз в полугодие

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено 20.09.20г. Закладка макета взрывного устройства при входе в школу.

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проводилось 20 г.

(дата проведения обследования/)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в объекта _____ 0 _____

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в объекта _____ 0 _____

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта
от 1 до 87 _____

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 2273000 рублей _____

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Учащиеся:	64	63	62
Работники:	23	22	21
Всего:	87	85	83

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования МБОУ «Нижнебургалтайская СОШ»

(наименование места с массовым пребыванием людей)

присвоена (не присвоена) IV категория места с массовым пребыванием людей

(первая, вторая или третья)

7.2. Выводы о надежности охраны ММПЛ и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

ограничено готова ;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

1) назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы

- войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- 2) разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- 3) обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим и осуществляется контроль за их функционированием;
- 4) проводятся с работниками объектов (территорий) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- 5) осуществляется периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- 6) проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- 7) исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- 8) осуществлены мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- 9) размещены на объекте наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступление информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
- 10) организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

IX. Рекомендации

Оснастить объект (территорию) системой наружного освещения

Председатель комиссии:

МО «Джидинский район» - Цыренов Валерий Ринчиндоржиевич
 (уполномоченного лица, ФИО)

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия – Цыдыпов В.В.

ийон»

Сотрудник ПЦО ОВО по Джидинскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по
 Республике Бурятия - Очиров Б.А.

Сотрудник государственной инспекции Джидинского района по пожарному надзору,
 внутренней службы - Баранов Н.А.

Сотрудник МКУ Управления образования Джидинского района - Федотов Н.В.

у району
 и

апов Э.Б.

з.о.)